

Verdot Colon

Var 11 S 90

Verdot Colon



Collection Vassal-Montpellier

330Mtp1

11 S 90
Verdot Colon
330Mtp1

Verdot Colon


11 S 90


033001

Gros Verdot (Verdot Colon)

11 S 90

E.M.-





Désignation : Verdot Colan

Clos Planche 11 Côté S N° 90

Vigueur : 5

Date de maturité : 1e. 25. 8. 59

Charge :

s. 1 7

2 4

3 2

4 3

5 13

P=0

Désignation Verdot Colan

Clos Planche 11 Côté S N° 90

Vigueur : 4

Date de maturité 9. 8. 60

Charge

S. 1 3 P=0

2 6

3 2

4 4

5 9

Année 1956

Verdot Colon

N° Planche Côté 11590 .

	Nombre total	20	23	26	28	D A T E S				
1	5	0.	0.	1.	2.
2	2	0.	0.	0.	1.	x.
3	6	0.	0.	0.	2.
4	7	0.	2.	3.	4.	x.
5	4	0.	0.	1.	3.	x.

II

28-3-56 D juste

Année 1957

Verdot colon

N° Planche Côté 11590 .

	Nombre total	20-3	23-3		D A T E S				
1	8	2.	2.
2	4	1.	2.	x.
3	4	3.	4.	x.
4	6	3.	3.	x.
5	6	1.	3.	x.

IVe

23-3-57

Année 1958, Verdol Colon -

N° Planche Côté 71 820

	Nombre total	D	A	T	E	S
	27/3	27/3	31/3	2-6		
1	.1.	.1.	.3.	.4.	.	.
2	.6.	.0.	.1.	.4.	x	.
3	.5.	.0.	.8.	.3.	x	.
4	.5.	.0.	.1.	.3.	x	.
5	.6.	.0.	.3.	.4.	x	.

De 2-4-58

III^e

Année 1959

Verdat bolon

N° Planche 175 50 Côté

		D A T E S									
Nombre											
Total		18.3	21.3	25.3	27.3	31.3					
1	8	0	0	5	5	6					
2	8	0	0	2	2	4					
3	8	0	0	1	1	4					
4	6	0	0	3	4	5					
5	10	1	1	3	4	6					

D 6 30-3-59

Désignation : *Verdot Colon*

VASSAL Planche *M* Côté *S* N° *90* Scuche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen ⑤ - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré *à peine*
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcot

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Verdot Colom*

VASSAL Planche 11 côté S N° 90 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RALEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

F

N° ordre

Désignation :

Vendor Colon

VASSAL

Planche 11 côté S N° 90 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISONColonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .
 parfois coloré .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

Tuel 21-6-54

N° ordre

Désignation *Verdot color*

VASSAL planche *XI* côté *S* N° *90* souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Surface: unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge (2)
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Marion Air 54

N° ordre

Désignation

Verdot Colon

VASSAL

planche 4 côté 5 N° 90 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ⑤ - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Bonick 57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

planche

11

côté

S

N° 90

souche

1

2

3

4

5

Verdot colon

sans grappe

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

- à jus incolore 1 - coloré 2.

- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Piquemal 24-8-57

N° d'ordre

Verdet Calor

Désignation

VASSAL

planche 11 côté S N° 90 souche ① 2 3 4 ⑤

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde ③ - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Angel
1959

Dénomination *Vendot. Colm.*

Planche *M.* côté *J.* Rang *40.* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ... *20.* ... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ~~ou~~ noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rauquy 4-12-56

N° d'ordre: . 033001 . Designation: Verdol Colon . . .
Origine:
Emplacement: Vas. 11590 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③ -
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ② -
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ⑦ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8..
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧